

ПМ 22240041000110186186



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/250

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28

«06» мая 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ферштант Ириной Евгеньевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа», адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 659029, Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни, ул. Садовая 2А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В умывальных раковинах в туалетах, перед обеденным залом, в кабинете 2 класса отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 3.4.11. СП 2.4.3648-20: «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, физики, химии, биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

2. В спортивном зале потолок имеет дефекты и повреждения – краска местами отгала, по углам имеются признаки поражения грибом, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

4. Туалетные комнаты по адресу: ул. Садовая, 2А не оборудованы туалетными кабинками с дверями является нарушением требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20: «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями».

5. В туалете для мальчиков по адресу: ул. Садовая, 2А неисправен смеситель умывальной раковины, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20: «Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и не иметь дефектов».

6. В дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 в складе для хранения пищевых продуктов стены выполнены отделкой, не позволяющей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены обшиты древесиной), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

7. В дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 в прачечной потолок и стены имеют дефекты и повреждения, имеются признаки поражения грибом, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

6. В дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 туалетная комната старшего возраста не оборудована отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20: «В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек».

8. В буфетных групп дошкольного отделения по адресу: ул. Гагарина, 5 решетки для хранения столовой посуды имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, является нарушением требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами.

Согласно п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20: «Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств».

9. Согласно заключению эксперта от 03.05.2024 №05/789 и протоколу лабораторных испытаний от 24.04.2024 №31979, образец обеденного рациона дошкольного отделения возраст 3-7 лет: суп картофельный с фасолью со сметаной, Бефстроганов из говядины, макароны отварные с маслом, кисель из концентрата, хлеб пшеничный дата изготовления 18.04.2024, изготовитель МБОУ «Павлозаводская СОШ», дошкольное отделение, Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни, ул. Гагарина, д. 5, не соответствует требованиям п. 8.1.2., п. 8.1.2.3., приложение №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», энергетическая ценность фактически составила 800,32 ккал при нормативе 35% от суточной потребности 1800 ккал (598,5-661,5 с учетом отклонения +/-5%), подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 24.04.2024 №31979.

10. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 03.05.2024 №05/789 проба воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны по адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни, ул. Гагарина, д. 5 не соответствует по микробиологическому показателю «E.coli» результат исследований обнаружено 7 КОЕ/100 см³, при нормативе «отсутствие», что является нарушением

ребований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 24.04.2024 №31987.

11. Не проводится оценка выдачи норм пищевой продукции, ведомости контроля за рационом питания не ведутся, что является нарушением п. 8.1.2. таблица №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», подтверждается протоколом осмотра.

12. В примерном десятидневном меню для организации питания детей Павлозаводская СОШ ГДС с 12 часовым пребыванием в рацион питания не включен ржаной хлеб (ежедневно в меню только хлеб пшеничный), фрукты отсутствуют, сок дважды за 10 дней, что является нарушением п. 8.1.2. таблица №1, приложение №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в умывальных раковинах в туалетах, перед обеденным залом, в кабинете 2 класса в соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить в спортивном зале потолок без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Оборудовать туалетные комнаты по адресу: ул. Садовая, 2А туалетными кабинками с дверями в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить исправное состояние смесителя умывальной раковины для рук в туалете для мальчиков по адресу: ул. Садовая, 2А в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Обеспечить отделку стен в складе для хранения пищевых продуктов в дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

7. Обеспечить потолок и стены в прачечной в дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и девочек туалетную комнату старшего возраста в дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 в соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить в буфетных групп дошкольного отделения по адресу: ул. Гагарина, 5 решетки для хранения столовой посуды без дефектов и повреждений, в соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Обеспечить фактическую энергетическую ценность обеденного рациона дошкольного отделения возраст 3-7 лет: суп картофельный с фасолью со сметаной, Бефстроганов из говядины, макароны отварные с маслом, кисель из концентрата, хлеб пшеничный 35% от суточной потребности 1800 ккал (598,5-661,5 с учетом отклонения +/-5%), в соответствии с п. 8.1.2. таблица №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Обеспечить соответствие воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны по адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни, ул. Гагарина, д. 5 по микробиологическому показателю «E.coli» в соответствии с п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Питьевой режим в дошкольном отделении организовать упакованной питьевой или кипяченой питьевой водой, в соответствии с требованиями п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

11. Обеспечить проведение оценки выдачи норм пищевой продукции, ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с п. 8.1.2. таблица №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. Обеспечить рацион питания в примерном десятидневном меню в соответствии с п. 8.1.2. таблица №1, приложение №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (обеспечить наличие хлеба ржаного, фруктов, сока в соответствии с среднесуточным набором пищевой продукции).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений: 12.08.2024


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа», 659029, Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни, ул. Садовая, д. 2А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт		И.Е. Ферштант
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М.Горького ул., д.28, г.Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru <http://22.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Решение от 15.08.2024 №05/ 205
об окончании исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 06.05.2024 № 05/250

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, Ферштант И. Е.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора)),

установлено: поступление от контролируемого лица документов и сведений
(истечение срока исполнения выданного предписания, поступление от контролируемого лица документов и сведений, получение информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 06.05.2024 №05/250, выданного муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Павлозаводская средняя общеобразовательная школа» ИНН: 2261006177, ОГРН: 1022202363644

(наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН (ОГРНИП))

выданного по результатам обязательного профилактического визита от 18.04.2024

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 06.05.2024 № 05/250, контролируемому лицу надлежало в срок до 12.08.2024 выполнить следующие действия:

1. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в умывальных раковинах в туалетах, перед обеденным залом, в кабинете 2 класса в соответствии с п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить в спортивном зале потолок без дефектов и повреждений в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Оборудовать туалетные комнаты по адресу: ул. Садовая, 2А туалетными кабинками с дверями в соответствии с п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить исправное состояние смесителя умывальной раковины для рук в туалете для мальчиков по адресу: ул. Садовая, 2А в соответствии с п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Обеспечить отделку стен в складе для хранения пищевых продуктов в дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

7. Обеспечить потолок и стены в прачечной в дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Оборудовать отдельными кабинками для мальчиков и девочек туалетную комнату старшего возраста в дошкольном отделении по адресу: ул. Гагарина, 5 в соответствии с п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить в буфетных групп дошкольного отделения по адресу: ул. Гагарина, 5 решетки для хранения столовой посуды без дефектов и повреждений, в соответствии с п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Обеспечить фактическую энергетическую ценность обеденного рациона дошкольного отделения возраст 3-7 лет: суп картофельный с фасолью со сметаной, Бефстроганов из говядины, макароны отварные с маслом, кисель из концентрата, хлеб пшеничный 35% от суточной потребности 1800 ккал (598,5-661,5 с учетом отклонения +/-5%), в соответствии с п. 8.1.2. таблица №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Обеспечить соответствие воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны по адресу: Алтайский край, Павловский район, п. Сибирские Огни, ул. Гагарина, д. 5 по микробиологическому показателю «E.coli» в соответствии с п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Питьевой режим в дошкольном отделении организовать упакованной питьевой или кипяченой питьевой водой, в соответствии с требованиями п.8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

11. Обеспечить проведение оценки выдачи норм пищевой продукции, ведение ведомости контроля за рационом питания в соответствии с п. 8.1.2. таблица №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. Обеспечить рацион питания в примерном десятидневном меню в соответствии с п. 8.1.2. таблица №1, приложение №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (обеспечить наличие хлеба ржаного, фруктов, сока в соответствии с среднесуточным набором пищевой продукции).

Согласно полученной информации от 13.08.2024 вх. №22-10412-2024

(указывается источник поступления документов и сведений)

выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований следует признать исполненным вследствие фактического исполнения.

Руководствуясь ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

учитывая положения п. 11(4). Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» решил:

1. исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований от 06.05.2024 № 05/250 считать оконченным;
2. настоящее решение довести до контролируемого лица в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, принявшего решение)



(подпись)

И.Е. Ферштант
(фамилия, инициалы)

Копия настоящего решения получена (направлена) _____
(ФИО, подпись, дата)

Ферштант Ирина Евгеньевна, главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, тел. 24-24-70, odp@22.rospotrebnadzor.ru, fershtant_ie@22.rospotrebnadzor.ru

(ФИО и должность инспектора, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))